

**Oficiul Fitosanitar Zonal Vaslui – Vrancea**

- Oficiul Fitosanitar Vaslui, Str. Șoseaua Națională, nr. 96, Loc. Vaslui, Jud. Vaslui, Tel. 0235.473.942 [ofvaslui@anf.ro](mailto:ofvaslui@anf.ro)
- Oficiul Fitosanitar Vrancea, Str. Milcov, nr. 40, Loc. Focșani, Jud. Vrancea, Tel. 0237.210.164 [ofvrancea@anf.ro](mailto:ofvrancea@anf.ro)

Nr. 202/O/16.04.2025

**INFORMARE**  
**CU PRIVIRE LA UNELE MĂSURI PENTRU PROTECȚIA FAMILIILOR**  
**DE ALBINE ÎMPOTRIVA INTOXICAȚIILOR CU PESTICIDE**

**Legea 383/2013, cu modificările ulterioare și Ordinul comun 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al MADR**

Toți cei care execută tratamente cu pesticide (*fungicide, insecticide, acaricide, rodenticide, erbicide*) sunt obligați să respecte **Ordinul comun nr 45/1991** al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, 68/1992 al Ministerului Mediului, 15 b/1991 al Departamentului pentru *Administrație* Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România și **Legea apiculturii nr. 383/2013**.

► **Conform Legii apiculturii nr. 383 din 2013, cu modificările ulterioare - deținătorii de culturi agricole, deținătorii de stupi și administrația locală au următoarele îndatoriri comune:**

Art. 9 Apicultorii care amplasează stupine în pastoral sau la iernat sunt obligați să comunice autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se află locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum și adresa deținătorului de stupi, asigurând evidența acestora, dar și protecția familiilor de albine împotriva tratamentelor fitosanitare.

Art. 10 (1) Polenizarea dirijată a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine și deținătorii de culturi.

Art. 11 (1) Autoritățile administrației publice locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice vor asigura apicultorilor vetre de stupină temporare sau permanente, pe baza cererii depuse de către aceștia la consiliul local.

Art. 13 . (1) Amplasarea familiilor de albine pe terenurile deținute de apicultori, cu orice titlu, se face la o distanță de cel puțin 5 m față de căile ferate, drumurile publice sau hotarele proprietăților din domeniul public ori domeniul privat, intravilan sau extravilan.

(2) Dacă distanța față de obiectivele prevăzute la alin. (1) este mai mică de 5 m, familiile de albine trebuie să fie despărțite de acestea printr-un gard, zid, plasă ori alt obstacol prin care albințele să nu poată pătrunde în zbor, cu o înălțime minimă de 2 m, măsurată de la nivelul solului, și care să continue pe aceeași linie încă 2 m dincolo de stupii amplasați la extremitățile stupinei.

(4) Apicultorii sunt obligați să respecte distanța dintre stupine de minimum 100 m la masivele melifere din păduri, de minimum 300 m la culturile agricole și să nu amplaseze stupina pe direcția de zbor a albinelor aparținând altor stupine sau să amplaseze stupina între alte stupine și sursa de cules.

Art. 15 (1) Pentru prevenirea intoxicațiilor la albine, deținătorii de suprafețe agricole și silvice care efectuează tratamente chimice la culturile agricole și silvice pe care le dețin sunt obligați să anunțe, în scris, consiliile locale cu cel puțin 48 de ore înainte de efectuarea tratamentului, precum și denumirea produsului folosit.

(2) Consiliile locale, precum și administratorii terenurilor agricole sau silvice trebuie să anunțe, în scris sau telefonic, apicultorii care au vatră de stupină staționară/permanentă sau temporară/pastorală, cu cel puțin 24 de ore înaintea efectuării de către deținătorii de terenuri agricole sau silvice a tratamentelor cu substanțe chimice, în vederea prevenirii intoxicațiilor la albine.

(3) În cazul în care apicultorul, prin nerespectarea de către deținătorul de suprafețe agricole și silvice a prevederilor alin. (1), înregistrează mortalități la familiile de albine, consiliul local și administratorii terenurilor agricole sau silvice, în baza documentului sanitar-veterinar de constatare a cauzelor mortalității, întocmesc un proces-verbal de evaluare a pagubelor și stabilesc cuantumul despăgubirilor care se acordă apicultorului de către deținătorii de suprafețe agricole sau silvice, la valoarea de piață a familiilor de albine și a producției de miere care ar fi trebuit obținută în urma culesului.

► Conform Ordinului comun nr. 45/1991/127/1786/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Asociația crescătorilor de Albine – privind unele măsuri pentru protecția intoxicățiilor cu pesticide - toți cei care execută tratamente cu pesticide (*fungicide, insecticide, acaricide, rodenticide, erbicide*) au următoarele obligații:

- tratamentele cu pesticide asupra culturilor agricole, plantațiilor pomicele și a pădurilor se vor desfășura în perioade de timp cât mai scurte care nu vor depăși **7 zile consecutive** pentru o cultură agricolă sau un trup de pădure, și vor fi **anunțate apicultorilor** astfel încât aceștia să poată proteja familiile de albine prin închiderea sau îndepărtarea stupilor în intervale de timp cât mai redus cu putință;
- Este interzisă aplicarea pesticidelor, cu excepția celor atestate prin mențiunea că nu sunt toxice pentru albine, asupra culturilor agricole entomofile, pomilor fructiferi sau principalelor specii forestiere melifere (salcâm, tei) aflate în faza de înflorire, precum și asupra arborilor forestieri de aliniament aflați în perioada de exudare a manei (**Tabel nr. 1**);
- Aplicarea de pesticide pe suprafețele de teren agricol aflate la mai puțin de 1 km, când tratamentele se execută cu mijloace terestre și manuale și, la mai puțin de 3 km în cazul aviotratamentelor, de păduri formate din specii melifere, de livezi și de culturi agricole entomofile aflate în faza de înflorire se face doar **la recomandarea organelor autorizate**;
- În mod excepțional, în caz de atac masiv de viespile prunilor și merilor, al omizilor defoliatoare și a altor dăunători care produc pagube deosebit de mari culturilor agricole, plantațiilor pomicele și pădurilor, se pot executa tratamente cu pesticide și în perioada de înflorire, dar numai după o aprobare prealabilă dată pentru fiecare cultură, plantație pomicolă sau trup de pădure de către organele județene de protecție a plantelor și mediului;
- După efectuarea tratamentelor fitosanitare cu pesticide, utilizatorii de pesticide sunt obligați să asigure returnarea ambalajelor, distrugerea, denocivizarea, îndepărtarea resturilor de soluții și pulberi toxice, precum și a apelor reziduale conform dispozițiilor în vigoare.

Conform **OG 34/2012** pentru stabilirea cadrului instituțional de acțiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României, aprobată prin legea 63/2013, art. 9:

- **Pulverizarea aeriană a pesticidelor este interzisă.**
  - **Prin excepție, pulverizarea aeriană poate fi permisă numai în cazuri speciale:**
- nu există metode alternative viabile sau pulverizarea aeriană prezintă avantaje clare din punctul de vedere al efectelor reduse asupra sănătății umane și a mediului, în raport cu aplicarea terestră a pesticidelor.

**UNITĂȚILE AGRICOLE ȘI SILVICE care execută tratamente fitosanitare - Obligații**

- să asigure instruirea personalului care execută tratamentul fitosanitar, inclusiv a comandanților de aeronave asupra măsurilor necesare pentru protecția albinelor împotriva intoxicățiilor cu pesticide;
- să asigure ghidarea de la sol a aeronavelor, prin personal dotat cu fanioane, pentru delimitarea progresivă a suprafețelor ce se tratează;
- să **înștiințeze în scris** sau prin nota telefonică cu cel puțin 7 zile înainte de începerea tratamentului consiliile locale, comunale, orașenești sau municipale și primarii, pe teritoriul cărora se găsesc suprafețele ce urmează a fi tratate precum și cele ale căror limite teritoriale se află la mai puțin de 5 km de aceste suprafețe conținând următoarele date: **locul tratamentului, data începerii și durata tratamentului, denumirea produsului folosit și remanența acestuia, metoda de aplicare și mijlocul cu care se execută;**

**PERSOANE FIZICE care execută tratamente fitosanitare - Obligații**

Persoanele fizice utilizează numai produse omologate clasificate ca nocive (Xn), iritante (Xi) sau fără clasificare de pericolozitate;

- să administreze produsele de protecția plantelor numai pe timp liniștit, fără vânt și numai asupra culturilor agricole entomofile sau pomilor fructiferi care nu se află în **stadiul de înflorire**;
- să cosească sau să smulgă buruienile înflorite din grădină sau livada supusă tratamentului înainte de începerea acestuia;
- să anunțe primăria de aplicarea tratamentului fitosanitar în gospodăriile individuale, cu cel puțin 5 zile înainte de începerea acestuia în vederea avertizării tuturor apicultorilor care au stupinele situate pe o rază de 3 km de locul unde se efectuează tratamentul.

**CONSILIILE LOCALE, COMUNALE, ORĂSENEȘTI SAU MUNICIPALE ȘI PRIMĂRII – Obligații**

- vor lua măsuri pentru anunțarea în scris, cu cel puțin 5 zile înainte, sub semnătură de luare la cunoștință, a tuturor deținătorilor de stupine situate în raza teritorială a localității, precum și circumscripția sanitară veterinară, despre locul, data începerii și mijloacele cu care se execută tratamentele cu pesticide.
- să convoace în **24 de ore** de la anunțarea cazului de intoxicație la familiile de albine, **comisia de constatare**, care va fi formată din: medicul veterinar - în calitate de președinte; delegatul primăriei; delegatul unității de protecția plantelor; delegatul A.C.A. .

**UNITĂȚI CU SECTOR APICOL ȘI APICULTORI CU STUPINE PERSONALE - Obligații**

- să anunțe în cel mult **24 ore** consiliul local și primarul pe teritoriul căruia se află **stupina**, locul de amplasare a acesteia, perioada utilizării vetrei de stupină, nr.familiilor de albine, sediul sau adresa deținătorului de albine precum și locul sau adresa la care acesta urmează să fie anunțat în cazul efectuării unor tratamente fitosanitare;
  - să închidă sau să îndepărteze la o distanță de peste 5 km de suprafețele supuse tratamentului familiile de albine atunci când au fost înștiințați;
  - să sesizeze imediat în scris circumscripția sanitară veterinară în cazul producerii intoxicațiilor la familiile de albine;
- Aceste măsuri se aplică atât în cazul stupinelor amplasate pe vetre permanente cât și pentru cele amplasate în stupărit pastoral.

**TABEL**

cu principalele specii melifere agricole și silvice ale căror tratamente fitosanitare pot determina intoxicarea albinelor melifere

Tabel nr.1

Nr. crt.	Denumirea speciei melifere	Perioada de înflorire
1	Salcia căprească ( <i>Salix caprea</i> )	III – IV
2	Salcia albă ( <i>Salix alba</i> )	III – IV
3	Arțar american ( <i>Acer negundo</i> )	III – IV
4	Arțar tătarăsc ( <i>Acer tataricum</i> )	IV – V
5	Pomi fructiferi	IV – V
6	Rapița ( <i>Brassica napus oleifera</i> )	IV – V
7	Mustar alb ( <i>Sinapis alba</i> )	V
8	Salcâm alb ( <i>Robinia pseudocacia</i> )	V
9	Măzărache ( <i>Vicia sp.</i> )	V – VII
10	Facelia ( <i>Phacelia tanacetifolia</i> )	V – X
11	Lucernă ( <i>Medicago sativa</i> )	V – X
12	Coriandru ( <i>Coriandrum sativum</i> )	VI – VII
13	Trifoi ( <i>Trifolium sp.</i> )	VI
14	Sparecta ( <i>Onobrychis viceaefolia</i> )	VI – VIII
15	Pepene galben ( <i>Cucumis mella</i> )	VI – VIII
16	Pepene verde ( <i>Colocynthis citrullus</i> )	VI – VIII
17	Dovleac ( <i>Cucurbita sp.</i> )	VI – IX
18	Oțetarul fals (cenușerul) ( <i>Allanthus altissima</i> )	VI – VII
19	Tei ( <i>Tilia sp.</i> )	VI – VII
20	Sulfină albă ( <i>Melilotus albus</i> )	VII – IX
21	Floarea soarelui ( <i>Helianthus annuus</i> )	VI

Intocmit,

Dr. Ing. C. M. M.

Șef serviciu,

Bo

